






O logo da Veloz deve seguir regras que determinam sua correta utilização.

Estas regras foram criadas visando a uniformidade de seu aspecto visual e diversos tipos de aplicações. E constam neste Manual.

O logo é por conta da nova comunicação visual.



Grid de Construção:

O grid de construção é um artifício utilizado para determinar a posição relativa e dimensões dos elementos que compõem o logo.

Usa-se o grid para escalas no aumento e diminuição do selo em variadas aplicações.



Reprodução:
Estas ilustrações ajudam na aplicação da redução e ampliação do selo.


Para evitar a perda de visualização dos elementos do logo fica determinado a redução máxima de 10 mm de altura.




A perfeita reprodução das cores é muito importante para que o logo seja reconhecido em sua totalidade. Uma representação mal feita das cores desvirtuará seu significado, comprometendo a comunicação do logo.

Para evitar isso, as cores do logo estão representadas em três escalas diferentes: (RGB, CMYK e Pantone uncoated).

C = 0% R = 114
M = 0% G = 115
Y = 0% B = 118
K = 70% PANTONE P 179-11 C



C = 0% R = 237
M = 100% G = 50
Y = 100% B = 55
K = 0% PANTONE P 48-8 C








Área de proteção:

A área de proteção da marca serve para assegurar que nenhum outro elemento interfira no espaço de visualização da mesma, garantindo assim a sua perfeita compreensão e beleza. Isso irá impedir que a marca fique espremida entre outros elementos gráficos.

A área de proteção pode ser conseguida aumentando proporcionalmente o espaço ocupado pelo logo. Neste caso, este espaço irá corresponder a 3mm a partir do tamanho mínimo do logo.


Aplicação sobre fundo branco




Aplicação sobre fundo preto



Aplicação sobre fundo colorido



Aplicação sobre fundo multi-colorido/imagem



Aplicação da marca em fundo colorido:

Esta aplicação deverá ser feita seguindo algumas regras, com o intuito de salvaguardar as características da marca. A aplicação em fundo colorido poderá ocorrer em 4 casos distintos.

Fundo branco: Não haverá alterações na marca;



Fundo preto: O azul será alterado para PB;

Fundo colorido: haverá alteração na marca apenas se o fundo prejudicar a leitura da marca, podendo ela ser na forma original ou em PB;

Fundo multi-colorido (sobre imagem):

Haverá alteração na marca apenas no caso de o fundo prejudicar a leitura da marca, podendo ela ser na forma original ou PB;

Nos dois últimos casos, dever-se-á buscar soluções para que haja o maior contraste possível entre o fundo e a marca, sem modificar o entendimento da mesma.



Grayscale



P&B



Negativo





Arial Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,:;âôãõáéíóúà
!/?/[]{}<>!@#\$%`&*()_-=

Arial



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,:;âôãõáéíóúà
!/?/[]{}<>!@#\$%`&*()_-=


Tipologia é a especificação dos tipos de letras escolhidos para compor e acompanhar a marca em qualquer material, com exceção. Às peças utilizadas em campanhas publicitárias.

Os estilos de impressão e layout variam de acordo com os tipos escolhidos.











Cartão de visita

Papelaria

Frente



Verso



Frente



Logo tamanho:
28 mm de largura

Fonte Arial
Corpo 7,5 pt

Fonte Arial Bold
Corpo 8,3 pt

Fonte Arial
Corpo 8,3 pt

Fonte Arial
Corpo 6,4 pt


Logo tamanho:
48 mm de largura

Verso



Papel carta tamanho A4

Papelaria




Fone: 69 3222-2119
Rua Rua Eduardo Lima e Silva, 1042
Bairro Agenor de Carvalho - CEP: 76.850-970 - Porto Velho - RO

www.veloztransportes.com.br

Papel carta tamanho A4

Papelaria



Fone: 69 3222-2119
Rua Rua Eduardo Lima e Silva, 1042
Bairro Agenor de Carvalho - CEP: 76.850-970 - Porto Velho - RO


www.veloztransportes.com.br

Fonte Arial
Corpo 10,65 pt

Logo Tamanho Largura
83 mm

Envelope pequeno 23x11,5

Papelaria



Envelope pequeno 23x11,5

Papelaria

Logo tamanho largura
56 mm



Fonte Arial
Corpo 12,3 pt

Fonte Arial Bold
Corpo 21 pt

Logo tamanho largura
61 mm

Pasta com orelha

Papelaria



Logo tamanho largura
115 mm




Rua Rua Eduardo Lima e Silva, 1042 - Bairro Agenor de Carvalho
CEP: 76.850-970 - Porto Velho - RO
www.veloztransportes.com.br

Fonte Arial
Corpo 15,3

Envelope grande 36x26

Papelaria



Envelope grande 36x26

Papelaria

Logo tamanho largura
2220 mm

Logo tamanho largura
814 mm



Fonte Arial
Corpo 21,3 pt

Sinalização Interna








Sinalização Interna



Plotagem Pálio



Plotagem Pálio



Plotagem Pálio



www.oppmais.com.br



OPPMAIS
propaganda